DIE KLASSE ABSATZ

Die Klasse Textdokument enthält Objekte der Klasse ABSATZ.

Wie fügt man einen Absatz in ein Textdokument ein?

Einen neuen Absatz erstellt man in einem Textverarbeitungsprogramm durch Drücken der **Enter-**Taste.

	A (0)
	10 49 12
	2
0 🖶 0 : : P Y F G C T Z	7 8 9
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 5 6
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 2 3



Wie kann ich in LibreOffice Writer die Eigenschaften eines Absatzes ändern?

Durch Rechtsklick im Absatz, den man verändern möchte, gelangst du zum Menü. Hier wählst du die Option **Absatz**.



Im Folgenden Menü kannst du wählen, welche Eigenschaften des Absatzes du verändern möchtest.

Hintergrundfarbe

Unter dem Menüpunkt **Fläche** kannst du die Hintergrundfarbe des Absatzes einstellen.



Aufgabe 02 Ändere die Hintergrundfarbe des Absatzes



Ein Absatz deiner Quartettkarte, der Text enthält, soll in der Farbe deiner Karte gehalten sein, jedoch in einem viel hellerem Ton.

Ändere die Hintergrundfarbe des Absatzes, der deine Kartennummer und Rasse beinhaltet entsprechend ab.

Wenn du fertig bist, speichere dein Textdokument und hilf deinen Mitschülern!

Umrandung

Unter dem Menüpunkt **Umrandung** kannst du den Rahmen des Absatzes einstellen. Dies kennst du bereits aus der Klasse TEXTDOKUMENT.

Einzüge und Abstände	Ausrichtung	Textfluss	Gliederu	ng & Nummerierung
Tabulatoren	Initialen U	Imrandung	Fläche	Transparenz
Linienanordnung	Linie		Abstand	zum Inhalt
Standar <u>d</u> :	Sti <u>l</u> :		Links:	0,00 cm 🌲
		~	Rechts:	0,00 cm 🗘
Benutzerdefiniert:	Breite:		Oben:	0.00 cm 🚖
	0,05 pt	÷	Unten	0.00 cm *
	Earbe:		Concert.	vonisieren
	Schw	varz ~]	in or in site i e in
Schatten				
Position:	Distanz:	Distanz:		
	0,18 cm 🌻		Gra	iu 6 🗸 🗸
Eigenschaften				
Mit dem nächsten Ab	satz verschmelzen			

Aufgabe 03 Ändere die Umrandung deines Absatzes

Umrande den Absatz, der deine Kartennummer und Rasse enthält mit einer durchgezogenen, schwarzen Linie der Breite 0,05pt.

Wenn du fertig bist, speichere dein Textdokument und hilf deinen Mitschülern!

Initialen

Unter dem Menüpunkt **Initialen** kannst du einstellen, dass eine fest eingegebene Anzahl an Zeichen des Absatzes (die Initialen) hervorgehoben dargestellt wird.

Absatz						×
Einzüge und Abstä		mag .	Textfluss	Gliederung	& Nummerierung	
Tabulatoren	Initialen	Umrand	dung	Fläche	Transparenz	
Einstellungen						
🛛 Initialen anzeigen				- 1 I I		
Ganzes Wort						
Anzahl der Zeichen:	1 🗘					
Zeilen:	3					
Abstand zum Text:	0,00 cm 韋					
Inhalt						
Text:	U					
Zeichenvorlage	[Keine]		\sim			
Hilfe			O	C Abbred	hen <u>Z</u> urück	

Aufgabe 04





Markiere im ersten Absatz die Kartennummer als Initiale.

Wenn du fertig bist, speichere dein Textdokument und hilf deinen Mitschülern!

Ausrichtung

Unter dem Menüpunkt **Ausrichtung** kannst du einstellen, ob der im Absatz dargestellte Text linksbündig, rechtsbündig, mittig oder im Blocksatz dargestellt wird.

Tabulatoren	Initialor	Imrandung	Fläche	Transparenz
Einzüge und Abstär	de Ausrichtung	Textfluss	Gliederung	& Nummerierung
Deptionen © Links © Rechts © Zentriert © Blocksatz Letzte Zeije: Link © Lanzenes Worts @ Am Textraster fa ext-an-Text Ausrightung: Auto	s nustreiben ngen (venn aktiviert) omatisch ¥			-
Hilfe		OK	Abbre	chen Zurück



Wie sieht die Klassenkarte der Klasse ABSATZ aus?

Wie wir bereits festgestellt haben, ist ein Absatz ein Objekt eines Textdokuments. Hinter einem Objekt steht immer die dazugehörige Klasse – der Bauplan für Objekte dieser Art.

ABSATZ	Name der Klasse
Hintergrundfarbe Ausrichtung Initialen Zeilenabstand 	Attribute der Klasse ABSATZ
AusrichtungSetzen() ZeilenabstandSetzen() 	Methoden der Klasse ABSATZ